

I comandi HTML

La guida elenca tutti i comandi che le versioni attuali della maggioranza dei browser probabilmente supportano. Sono stati inclusi tutti i comandi presenti nelle specifiche di **HTML 3.2_**, come pure le estensioni presenti in Netscape Navigator, fino alla versione 3.0b5.

[Indice](#)

I COMANDI HTML

- [Elementi di base](#) (tutti i documenti HTML devono contenere questi comandi)
- [Formattazione di struttura](#) (la visualizzazione del testo è controllata dalla configurazione del browser)
- [Formattazione di presentazione](#) (l'autore specifica come deve essere visualizzato il testo)
- [Collegamenti e grafici](#)
- [Divisori](#)
- [Liste](#)
- [Sfondi e colori](#)
- [Caratteri speciali](#)
- [Moduli](#)
- [Tabelle](#)
- [Frame \(quadri\)](#)

ELEMENTI DI BASE			
	Tipo	<code><HTML></HTML></code>	(inizio e fine del file)
	Titolo	<code><TITLE></TITLE></code>	(titolo del documento; deve essere nella testata)
	Testata	<code><HEAD></HEAD></code>	(informazioni descrittive; come il titolo)
	Corpo	<code><BODY></BODY></code>	(contenuto della pagina)

FORMATTAZIONE DI STRUTTURA			
	Intestazioni (Headings)	<code><H?></H?></code>	(sono definiti 6 livelli)
	Allineamento	<code><H? ALIGN=LEFT CENTER RIGHT></H?></code>	
	Blocchi divisi	<code><DIV></DIV></code>	
	Allineamento	<code><DIV ALIGN=LEFT RIGHT CENTER></DIV></code>	
	Blocco di citazioni	<code><BLOCKQUOTE></BLOCKQUOTE></code>	(generalmente rientrato)
	Evidenziato (Emphasis)	<code></code>	(generalmente visualizzato in corsivo)

	Molto evidenziato		(generalmente in neretto)
	Citazione	<CITE></CITE>	(generalmente in corsivo)
	Codice	<CODE></CODE>	(per listati di programmazione)
	Esempio di output	<SAMP></SAMP>	
	Variabile	<VAR></VAR>	
	Definizione	<DFN></DFN>	(non molto diffuso)
	Indirizzo dell'autore	<ADDRESS></ADDRESS>	
	Il font più grande	<BIG></BIG>	
	Il font più piccolo	<SMALL></SMALL>	

FORMATTAZIONE DI PRESENTAZIONE

	Neretto (Bold)		
	Corsivo (Italic)	<I></I>	
N3.0b	Sottolineato (Underline)	<U></U>	
	Depennato (Strikeout)	<STRIKE></STRIKE>	
N3.0b	Depennato (Strikeout)	<S></S>	
	Deponente (Subscript)		
	Esponente (Superscript)		
	Machina da scrivere (Typewriter)	<TT></TT>	(visualizzato a spaziatura fissa)
	Preformattato	<PRE></PRE>	(visualizzato tale e quale)
	Larghezza	<PRE WIDTH=?></PRE>	(in caratteri)
	Centrato	<CENTER></CENTER>	(sia per testo che immagini)
N1.0	Lampeggiante (Blinking)	<BLINK></BLINK>	
	Grandezza del Font		(valori da 1 a 7)
	Cambio grandezza font		
N1.0	Grandezza font di base	<BASEFONT SIZE=?>	(da 1 a 7; default 3)
	Colore del font		
N3.0b	Selezione del Font		
N3.0b	Testo in più colonne	<MULTICOL COLS=?></MULTICOL>	
N3.0b	Spazio tra le colonne	<MULTICOL GUTTER=?></MULTICOL>	(lo standard è di 10 pixel)
N3.0b	Larghezza della colonna	<MULTICOL WIDTH=?></MULTICOL>	
N3.0b	Spazio (Spacer)	<SPACER>	
N3.0b	Tipo di spazio	<SPACER TYPE=horizontal vertical block>	
N3.0b	Grandezza dello spazio	<SPACER SIZE=?>	
N3.0b	Dimensione dello spazio	<SPACER WIDTH=? HEIGHT=?>	
N3.0b	Allineamento dello spazio	<SPACER ALIGN=left right center>	

COLLEGAMENTI E GRAFICI

	Collegamento generale		
	ad un punto(target)		(se in un altro documento)
			(se nello stesso documento)
N2.0	ad una finestra (target)		
	Definizione del punto		
	Relazione		(non ancora molto diffuso)
	Visualizzazione immagine		
	Allineamento		
N1.0	Allineamento		
	testo alternativo		(quando non viene visualizzata l'immagine)
	Mappa navigabile (Imagemap)		(richiede un script)
	Mappa navigabile locale		
	Denominazione della mappa	<MAP NAME="***"></MAP>	
	Sezioni della mappa	<AREA SHAPE="RECT" COORDS=" , , , " HREF="URL" NOHREF>	
	Dimensioni		(in pixel)
	Bordi		(in pixel)
	spazio circostante		(in pixel)
N1.0	bassa risoluzione		
N1.1	Metodo Client Pull	<META HTTP-EQUIV="Refresh" CONTENT="?; URL=URL">	
N2.0	Incorporazione di oggetti	<EMBED SRC="URL">	(inserimento oggetto nella pagina)
N2.0	grandezza oggetto	<EMBED SRC="URL" WIDTH=? HEIGHT=?>	

DIVISORI

	Paragrafo	<P></P>	(spesso il tag di chiusura non è necessario)
	Allineamento	<P ALIGN=LEFT CENTER RIGHT></P>	
	Interruzione riga	 	(singolo ritorno a capo)
	Riga orizzontale	<HR>	
	Allineamento	<HR ALIGN=LEFT RIGHT CENTER>	
	Spessore	<HR SIZE=?>	(in pixel)
	Larghezza	<HR WIDTH=?>	(in pixel)
N1.0	Larghezza in percentuale	<HR WIDTH="%">	(come percentuale rispetto alla larghezza della pagina)
	Riga piena	<HR NOSHADE>	(senza l'effetto 3D)

LISTE

	Liste senza ordine		(prima di ogni elemento)
	tipo di pallina	<UL TYPE=DISC CIRCLE SQUARE>	(per tutta la lista)
		<LI TYPE=DISC CIRCLE SQUARE>	(questo e successivi)
	Liste numerate		(prima di ogni elemento)
	tipo di numero	<OL TYPE=A a I i 1>	(per tutta la lista)
		<LI TYPE=A a I i 1>	(questo e successivi)
	numero di partenza	<OL START=?>	(per tutta la lista)
		<LI VALUE=?>	(questo e successivi)

SFONDO E COLORI

	Immagine di sfondo	<BODY BACKGROUND="URL">	
	Colore di sfondo	<BODY BGCOLOR="#\$\$\$\$\$\$">	(in ordine di Red/Green/Blue)
	colore del testo	<BODY TEXT="#\$\$\$\$\$\$">	
	colore dei collegamenti	<BODY LINK="#\$\$\$\$\$\$">	
	colore dei collegamenti visitati	<BODY VLINK="#\$\$\$\$\$\$">	
	colore del collegamento selezionato	<BODY ALINK="#\$\$\$\$\$\$">	

CARATTERI SPECIALI (devono essere digitati in caratteri minuscoli)

	carattere speciale	&#?;	(dove ? indica il codice ISO 8859-1)
	<	<	
	>	>	
	&	&	
	"	"	
	Registered TM	®	
	Copyright	©	
	Non-Breaking Space	 	

MODULI

	Definizione	<FORM ACTION="URL" METHOD=GET POST></FORM>	
N2.0	Upload di file	<FORM ENCTYPE="multipart/form-data"></FORM>	
	campo di immissione	<INPUT TYPE="TEXT PASSWORD CHECKBOX RADIO IMAGE HIDDEN SUBMIT RESET">	
	denominazione del campo	<INPUT NAME="***">	
	valore del campo	<INPUT VALUE="***">	
	barrato?	<INPUT CHECKED>	(checkbox e radio)
	grandezza	<INPUT SIZE=?>	(in caratteri)

	lunghezza massima	<INPUT MAXLENGTH=?>	(in caratteri)
	lista di selezione	<SELECT></SELECT>	
	denominazione del campo	<SELECT NAME="***"></SELECT>	
	numero di opzioni	<SELECT SIZE=?></SELECT>	
	scelta multipla	<SELECT MULTIPLE>	(per selezionare più di un elemento)
	Opzioni	<OPTION>	(elementi che possono essere selezionati)
	opzione proposta	<OPTION SELECTED>	
	Finestra di immissione	<TEXTAREA ROWS=? COLS=?></TEXTAREA>	
	denominazione del campo	<TEXTAREA NAME="***"></TEXTAREA>	
N2.0	divisione del testo	<TEXTAREA WRAP=OFF VIRTUAL PHYSICAL></TEXTAREA>	

TABELLE			
	Definizione	<TABLE></TABLE>	
	bordo	<table border=?></TABLE>	
	spazio tra celle	<TABLE CELLSPACING=?>	
	spazio all'interno	<TABLE CELLPADDING=?>	
	larghezza desiderata	<TABLE WIDTH=?>	(in pixel)
	Larghezza in percentuale	<TABLE WIDTH="% ">	(percentuale rispetto alla pagina)
	riga	<TR></TR>	
	allineamento	<TR ALIGN=LEFT RIGHT CENTER MIDDLE BOTTOM>	
	cella	<TD></TD>	(deve essere all'interno di una riga)
	allineamento	<TD ALIGN=LEFT RIGHT CENTER MIDDLE BOTTOM>	
	senza interruzione	<TD NOWRAP>	
	colonne da occupare	<TD COLSPAN=?>	
	righe da occupare	<TD ROWSPAN=?>	
N1.1	larghezza desiderata	<TD WIDTH=?>	(in pixel)
N1.1	larghezza desiderata in percentuale	<TD WIDTH="% ">	(percentuale rispetto alla tabella)
N3.0b	colore di sfondo della cella	<TD BGCOLOR="#\$\$\$\$\$\$">	
	Intestazioni delle celle	<TH></TH>	(uguale alle celle di dati, ma in neretto e centrata)
	allineamento	<TH ALIGN=LEFT RIGHT CENTER MIDDLE BOTTOM>	
	senza interruzione	<TH NOWRAP>	
	colonne da occupare	<TH COLSPAN=?>	
	righe da occupare	<TH ROWSPAN=?>	
N1.1	larghezza desiderata	<TH WIDTH=?>	(in pixel)
N1.1	larghezza desiderata in percentuale	<TH WIDTH="% ">	(percentuale rispetto alla tabella)
N3.0b	colore di sfondo della cella	<TH BGCOLOR="#\$\$\$\$\$\$">	
	Legenda della tabella	<CAPTION></CAPTION>	
	allineamento	<CAPTION ALIGN=TOP BOTTOM>	(sopra o sotto la tabella)

FRAME (quadri)

N2.0	Documento Frame	<FRAMESET></FRAMESET>	(al posto di <BODY>)
N2.0	altezza in righe	<FRAMESET ROWS=,,,></FRAMESET>	(pixel o %)
N2.0	altezza in righe	<FRAMESET ROWS=*></FRAMESET>	(* = misura relativa)
N2.0	larghezza in colonne	<FRAMESET COLS=,,,></FRAMESET>	(pixel o %)
N2.0	larghezza in colonne	<FRAMESET COLS=*></FRAMESET>	(* = misura relativa)
N3.0b	larghezza della cornice	<FRAMESET BORDER=?>	
N3.0b	cornice	<FRAMESET FRAMEBORDER="yes no">	
N3.0b	colore della cornice	<FRAMESET BORDERCOLOR="#\$\$\$\$\$\$">	
N2.0	Definizione del Frame	<FRAME>	(contenuto di ogni singolo riquadro)
N2.0	documento da visualizzare	<FRAME SRC="URL">	
N2.0	denominazione del frame	<FRAME NAME="***" _blank _self _parent _top>	
N2.0	larghezza dei margini	<FRAME MARGINWIDTH=?>	(margine destro e sinistro)
N2.0	altezza dei margini	<FRAME MARGINHEIGHT=?>	(margine alto e basso)
N2.0	barra di scorrimento?	<FRAME SCROLLING="YES NO AUTO">	
N2.0	dimensione non modificabile	<FRAME NORESIZE>	
N3.0b	cornice	<FRAME FRAMEBORDER="yes no">	
N3.0b	colore della cornice	<FRAME BORDERCOLOR="#\$\$\$\$\$\$">	
N2.0	contenuto in assenza di frame	<NOFRAMES></NOFRAMES>	(per browser che non supportano frame)